

Testate


Per sponde da 25 mm e 30 mm

Lega 6060 T5


Anodizzati ARS1 10 micron

PROFILI IN ALLUMINIO PER SPONDE


CODICE	DISEGNO	PESO Kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (ml)		
				6	6,6	7,5
50008		0,723	PROFILO AD "U"	X		
50020		1,020	PROFILO AD "U" C/BATTUTA	X		
50032		0,996	PROFILO AD "U" C/BATTUTA	X		
50071		0,990	PROFILO AD "U" LATI DISUGUALI	X		
6914		1,061	PROFILO MONTANTE	X		
6915		1,134	PROFILO MONTANTE C/BATTUTA	X		
14299		1,290	PROFILO AD "U" K/20		X	
14298		1,161	PROFILO AD "U" K/20		X	
50161		0,875	PROFILO PORTA-GUARNIZIONE	X		
13367		1,068	PROFILO PORTA-GUARNIZIONE	X		
50035		2,095	PROFILO MONTANTE DOPPIA "U"	X		
50030		0,785	PROFILO TERMINALE AD "U" DA 30 mm	X		




Art. 50008




Art. 50020




Art. 50032




Art. 50071




Art. 6914




Art. 6915




Art. 50035




Art. 14299




Art. 14298




Art. 50161



Art. 13367



Art. 50030



Art. 50072